

Сравнение кран-манипуляторных установок DY SS1966 и SS2036



г. Москва
2024 г.



О производителе DY INNOVATE


DY Corporation - международная компания, основанная в 1978 году и получившая признание на мировом рынке благодаря высокому качеству выпускаемой продукции и применяемым инновационным техническим решениям. За эти годы компания DY выросла в международную корпорацию, постоянно расширяя свою сеть представительств и основав производственные центры в Китае, Индии, Мексике и филиалы в многих странах мира.

В структуру холдинга DY входят управляющая компания DY и ее подразделения: **DY POWER, DY AUTO, DY INNOVATE**.

Подразделение **DY INNOVATE** специализируется на производстве строительного и промышленного оборудования, а именно: бетононасосов, кран-манипуляторных установок (КМУ), автоматических моек автомобилей и электрических гольф-каров.

Подразделение **DY INNOVATE** производит различные типы кранов-манипуляторов, применяемых при строительстве элементов городской инфраструктуры, линий метрополитена, инженерных коммуникаций, коммунальных сооружений. В модельном ряду тросовых кран-манипуляторных установок DY присутствуют модели грузоподъемностью от 7 до 20 тонн. В настоящее время КМУ DY занимают существенную долю рынка в Российской Федерации, Среднем востоке и Восточной Азии.

В 2024 году компания DY INNOVATE приступила к поэтапной локализации производства КМУ DY в РФ на заводе компании ИКран в г. Набережные Челны. Степень локализации будет постоянно увеличиваться, а качество не будет уступать КМУ DY, выпущенным в Южной Корее.



О компании дистрибьюторе ВолгоИнвест

CERTIFICATE № DY2020-07RU-02

CERTIFICATE OF DISTRIBUTORSHIP

This hereby certifies that

VOLGO INVEST LLC

105082, RUSSIAN FEDERATION, MOSCOW, B. PACHTOVAYA STREET, HOUSE 26,
BUILDING 1, FLOOR 3, SPACE 1, ROOM 28, OFFICE 1


Is Official Distributor of **DY INNOVATE Corporation**

SALES PRODUCT : STIFF BOOM CRANE

AUTHORITY AREA : RUSSIA FEDERATION

July 01, 2020




Sungchang Lee
General Director
DY INNOVATE Corporation

Компания **ВолгоИнвест** была образована в 2007 году и на протяжении 17 лет работает в сфере производства и продажи коммерческого транспорта и специальной техники различного назначения. За эти годы был наработан огромный опыт взаимодействия с заказчиками различного масштаба, от индивидуальных предпринимателей до крупных государственных корпораций, приобретающих технику на конкурсной основе.

Основными направлениями деятельности компании являются продажа грузовой и землеройной техники, а также производство специальной техники на собственном машиностроительном предприятии "Строительные специальные машины" (СПМ), которое с 2020 года входит в единую группу с компанией **ВолгоИнвест**.

В 2020 году компания **ВолгоИнвест** получила статус официального дистрибьютора кран-манипуляторной техники **DY INNOVATE** на территории Российской Федерации и в настоящее время ведется активная работа по расширению дилерской сети, обновляются договоренности с крупными заводами изготовителями специальной техники и проводится аттестация сервисных центров на возможность оказания гарантийного и постгарантийного технического обслуживания кран-манипуляторной техники **DY**.



Сравнение моделей тросовых КМУ DY

Кран-манипуляторная установка DY SS1966



Количество гидравлических выдвижных секций	6 шт.
Грузовой момент	19 тм.
Максимальная грузоподъемность	8 000 кг.
Максимальный вылет стрелы	19,8 м.
Грузоподъемность на максимальном вылете	500 кг.

ОСОБЕННОСТИ:

- Раздельные гидравлические контуры. Один для манипуляций стрелой КМУ, второй для привода бурового оборудования
- Отрицательная стрела для буре -17°
- Установлена парковка крюковой подвески
- Возможность установки бурового оборудования с сохранением заводской гарантии DY INNOVATE
- Возможность установки сертифицированной люльки с пультом ДУ
- Возможность установки на выбор жесткой складной кабины или тента оператора КМУ
- Возможность установки строительной корзины
- Возможность установки видеокамеры на оголовки стрелы

Кран-манипуляторная установка DY SS2036



Количество гидравлических выдвижных секций	6 шт.
Грузовой момент	19 тм.
Максимальная грузоподъемность	8 000 кг.
Максимальный вылет стрелы	19,8 м.
Грузоподъемность на максимальном вылете	500 кг.



ОСОБЕННОСТИ:

- Отрицательная стрела для буре -17°
- Возможность установки бурового оборудования
- Возможность установки сертифицированной люльки с пультом ДУ
- Возможность установки на выбор жесткой складной кабины или тента оператора КМУ
- Возможность установки строительной корзины
- Возможность установки видеокамеры на оголовки стрелы

Сравнение грузовысотных характеристик КМУ DY

Кран-манипуляторная установка DY SS1966


Кран-манипуляторная установка DY SS2036



Ключевые отличия КМУ DY SS1966 от SS2036

Кран-манипуляторная установка DY SS1966


2-х контурная гидравлическая система



Отдельная гидролиния для бурового оборудования.
Система Carry Over, перенаправляющая поток масла с 4-х секционного клапана на 1 секционный клапан бура.
Возможность установки дополнительного навесного оборудования (люлька, гидробур)
Многофункциональность в использовании.

Кран-манипуляторная установка DY SS2036

1 контурная гидравлическая система



Более низкая стоимость установки.
Легкость в управлении и упрощенное устройство гидролинии.
Возможность установки дополнительного навесного оборудования (люлька).
Более скромные возможности использования дополнительного оборудования.

Популярные автомобили с КМУ DY SS1966 и 2036

Кран-манипуляторная установка DY SS1966



КАМАЗ с КМУ DY SS1966

- Шасси КАМАЗ-43118
- Колесная формула 6x6
- Тип КМУ тросовая (Южная Корея)
- Грузоподъемность КМУ 8 тонн
- Длина стрелы КМУ 19,8 метров
- Верхний пост управления КМУ
- Буровое оборудование

Кран-манипуляторная установка DY SS2036



FAW с КМУ DY SS2036

- Шасси FAW CA3250 6x6.2
- Колесная формула 6x6
- Тип КМУ тросовая (Южная Корея)
- Грузоподъемность КМУ 8 тонн
- Длина стрелы КМУ 19.8 метров
- Жесткая складная кабина оператора КМУ



УРАЛ с КМУ DY SS1966

- Шасси УРАЛ-4320 NEXT
- Колесная формула 6x6
- Тип КМУ тросовая (Южная Корея)
- Грузоподъемность КМУ 8 тонн
- Длина стрелы КМУ 19,8 метров
- Верхний пост управления КМУ
- Буровое оборудование



FAW с КМУ DY SS2036

- Шасси FAW CA3250 6x6.2
- Колесная формула 6x6
- Тип КМУ тросовая (Южная Корея)
- Грузоподъемность КМУ 8 тонн
- Длина стрелы КМУ 19.8 метров
- Буровое оборудование
- Система защиты оператора

Популярные автомобили с КМУ DY SS1966 и 2036

Кран-манипуляторная установка DY SS1966



FAW с КМУ DY SS1966

- Шасси CA3250 6x6.2
- Колесная формула 6x6
- Тип КМУ тросовая (Южная Корея)
- Грузоподъемность КМУ 8 тонн
- Длина стрелы КМУ 19,8 метров
- Верхний пост управления КМУ
- Буровое оборудование

Кран-манипуляторная установка DY SS2036



SHACMAN с КМУ DY SS2036

- Шасси SHACMAN X3000
- Колесная формула 6x6
- Тип КМУ тросовая (Южная Корея)
- Грузоподъемность КМУ 8 тонн
- Длина стрелы КМУ 19.8 метров
- Тент оператора КМУ



SHACMAN с КМУ DY SS1966

- Шасси SHACMAN X3000
- Колесная формула 6x6
- Тип КМУ тросовая (Южная Корея)
- Грузоподъемность КМУ 8 тонн
- Длина стрелы КМУ 19,8 метров
- Верхний пост управления КМУ
- Буровое оборудование
- Тент оператора КМУ



УРАЛ с КМУ DY SS2036

- Шасси УРАЛ-4320 NEXT
- Колесная формула 6x6
- Тип КМУ тросовая (Южная Корея)
- Грузоподъемность КМУ 8 тонн
- Длина стрелы КМУ 19.8 метров
- Видеокамера на оголовке стрелы
- Буровое оборудование
- Жесткая складная кабина оператора КМУ

Контакты

Борило Елена Николаевна

Адреса: г. Москва, МКАД 32 км., внешняя сторона, АГМ «Тракт», офис 303/2

г. Москва, МКАД 91 км., внешняя сторона, ТК «Вещичка», павильон Т 7-13

Телефоны: 8 (800) 707-97-59

8 (905) 744-25-66

E-mail: enb@volgo-in.ru

Сайт: <https://kmu-dy.ru>

